

CV48AD - Climadiff

Винный термоэлектрический шкаф на 16
бутылок

Инструкция по эксплуатации

Редакция 1.1 от 23.11.07

Инструкция по эксплуатации винного шкафа CV48AD

Спасибо за то, что Вы выбрали винный шкаф компании CLIMADIFF S.A. (Франция). Мы надеемся, что благодаря нему Вы получите максимальное удовольствие от Ваших вин.

Являясь полезным дополнением к винному шкафу для хранения вина, винный шкаф CV48AD позволит Вам иметь всегда в запасе под рукой в защищенном от света и тепла месте, при необходимой температуре несколько бутылок вина для недельного, возможно месячного потребления.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВАШ ВИННЫЙ ШКАФ, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ. СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ НА СЛУЧАЙ, ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКНУТ ВОПРОСЫ ПО ВИННОМУ ШКАФУ.

- Убедитесь в том, что напряжение и частота Вашей электрической сети соответствует параметрам, указанным на фирменной пластинке винного шкафа. Разборка винного шкафа или некорректное подключение может быть опасным. Если у Вас возникают сомнения по поводу подключения винного шкафа – обратитесь за помощью к профессионалу.
- Для безопасности не используйте удлинители электрического провода.
- Отключайте винный шкаф из электрической розетки, прежде чем осуществлять какие-либо вмешательства с целью ремонта или чистки винного шкафа.
- В случае попадания влаги вовнутрь шкафа (разбилась бутылка и т. д.) сразу же отключите винный шкаф из розетки и просушите его.

- Если Ваш винный шкаф поврежден (сильный удар) или ему нанесены повреждения вследствие молнии, наводнения, пожара, то необходимо передать винный шкаф в авторизованную ремонтную мастерскую для проверки его работоспособности.
- Для того чтобы избежать риска ранения, не заменяйте самостоятельно электрический провод, подключенный к винному шкафу. Обратитесь в авторизованную мастерскую.
- Не допускайте детей к винному шкафу.
- Не используйте этот винный шкаф на улице.
- Не закрывайте вентиляционные выходы винного шкафа.

В случае несоблюдения предписаний подключения и использования винного шкафа компания Climadiff не будет нести ответственности в случае аварии или поломки.

Спецификация:

- Винный шкаф CV48AD предназначен для охлаждения напитков, таких как вино и других алкогольных и безалкогольных напитков, но не в коем случае не для продуктов питания.
- Винный шкаф CV48AD предназначен строго для домашнего использования.
- Система охлаждения является термоэлектрической системой, таким образом, в ней не может возникнуть утечки газа, по причине его отсутствия.

Прежде чем воспользоваться винным шкафом CV48AD в первый раз, Вы должны:

- Расположите заднюю стенку винного шкафа таким образом, чтобы было достаточно места для циркуляции воздуха.
- Для лучшей работы винного шкафа он должен быть установлен на плоскую поверхность. Если шкаф устанавливается на ковер или другую неровную поверхность, то желательно использовать подставку.
- Не устанавливайте шкаф в зоне прямого попадания солнечного света.
- Не устанавливайте шкаф на источники света, такие как обогревательные батареи и т.д.

- Не кладите никогда вовнутрь шкафа продукты питания или горячие напитки.
- Не открывайте дверь на длительное время, чтобы избежать утечки холодного воздуха из винного шкафа.
- Для лучшей циркуляции холодного воздуха не переполняйте винный шкаф.
- Установите термостат на необходимое значение температуры для Ваших вин.

Нормальная работа винного шкафа CV48AD и установка необходимой температуры:

- После подключения винного шкафа к электрической сети индикатор табло термостата высветит текущую температуру внутри винного шкафа. Регулировка температуры может осуществляться в диапазоне от 11 до 18°C.
- Для регулировки температуры используйте кнопки. При нажатии на левую кнопку Вы сократите на 1 градус установленную температуру, а при нажатии на правую – увеличите на 1 градус установленную температуру.
- Система охлаждения винного шкафа будет включаться автоматически, как только температура внутри винного шкафа будет превышать заданную температуру более чем на 1 градус, при этом будет светиться зеленый индикатор.
- Система охлаждения винного шкафа будет автоматически отключаться, как только температура внутри винного шкафа будет ниже заданной температуры более чем на 1 градус, при этом будет светиться красный индикатор.
- Освещение внутри винного шкафа включается с помощью выключателя, расположенного на внутренней правой стенке винного шкафа.

Характеристики винного шкафа:

- Не загрязняет окружающую среду.
- Не содержит хладагента.
- Не оборудован компрессором.
- Низкий уровень шума.
- Точная регулировка температуры.
- Возможно использование в квартирах, кабинетах, спальнях.

Консервация винного шкафа на длительное время:

Если Вы не используете Ваш винный шкаф в течение длительного времени, то рекомендуется:

- Отключить винный шкаф от электрической сети.
- Протереть внутренние стенки винного шкафа влажной салфеткой и оставить дверь полуоткрытой, чтобы внутренние стенки шкафа полностью высохли.
- В винном шкафчике, не используемом в течение длительного времени, без мытья может появиться запах. В данном случае необходимо полностью промыть внутреннюю часть винного шкафа.

Уход за винным шкафом:

- Отключите винный шкаф от электрической сети.
- Очистите внутреннюю часть винного шкафчика с помощью теплой воды и моющего средства.
- Очистите резинку двери винного шкафчика с помощью мыльной воды.
- Просушите все поверхности.

Важно: не используйте абразивные средства.

Характеристики	Модель CV48AD
Размеры и вес шкафа без упаковки/с упаковкой:	
Высота, см	51/53
Ширина, см	43/48
Глубина, см	48/53,5
Вес, кг	14,2/16,2
Технические характеристики:	
Напряжение, В	200-240
Частота, Гц	50
Потребление электроэнергии, кВтч	0,04кВтч

Информация о соответствии продукции установленным требованиям

Орган по сертификации / Федеральный орган исполнительной власти	Сертификат соответствия / декларация:	Дата выдачи / регистрации:	Срок действия до:
«ПОЛИСЕРТ»	№ РОСС FR.АЮ64.В15722	25.07.2007	05.12.2009
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	№77.01.16.515.П.063187.08.07	17.08.2007	17.08.2012



АЮ64

Страна	Рекомендуемая температура потребления белых и красных вин						
	6 °С	8 °С	10 °С	12 °С	14 °С	16 °С	18 °С
Франция	Местные вина (Vil de Pays) Розовые вина (розе)	Шампанское Бургундское белое Сансер Сомюр Москаде Шабли Бордо Сек Розе де Прованс	Пуйи Фоме Шабли Гран Крю Мерсо Гевюрцтраминер Рислинг Гран Крю Тавель Розе Лирак Розе де Прованс Сотери (сладкий)	Пулицы Монтраше Монтраше Кортон-Шарлемань Мюзиньи Блан Токай д'Эльзас	Местные вина Божоле Примёр	Местные вина Меркюре Макон Руж Шиюн Божоле Крю Все бургундские вина Бордо Суперьер Мадиран Кот-дю-Рон	Медок, О-Медок, Поильяк, Марго, Сент-Эмильон, Помероль, Грав, кагор, Кот де Лангедок, Кот де Руссильон, Кот де Прованс, Шатонедф-до-Пап Кот Роти, Эрмитаж
Италия	Просеко Фризанте Галестро Пино Гриджио	Просеко спуманте Вино Альто-Адидже Шардоне Соаве Гави Арнейс	Шардоне Баррик Вердикьо Белые вина Фриули	Марсала Вин Санто	Кальтерер-Зе Вальполличелла Бардолино Ламбруско	Кьянти Вино Нобиле Россо ди Монतालчино Барбера д'Альба Мерло дель Пьяве Пино Неро (Альто-Адидже) Лагрейн Каберне из Фриули Санджовезе ди Романья Вальтеллина Россо	Кьянти Ризерва Брунелло ди Монतालчино Альянико ди Вультуре Торази Барбера д'Асти Барбареско Бароло Амароне Мерло (альто-Адидже)
Германия	QbA сладкое Вайсхербст Вицнер-Зект	QbA Кабинетт Выдержанное игристое вино	Шпэтлезе/ Трокенауслезе/ Бееренауслезе	Граубургундер Ауслезе	Троллингер	Шпэтбургундер Дорчфельдер Лемберггер	
Австрия	Гешприцгер	Грюнер Вельтлинер Рислинг Вельшрислинг Нойбургер Фандан, Эгль Эпес	Отборное вино (Аусбрук) Бееренауслезе	Смарагд Вахау Савиньон Штайермак		Блауе Цвайгельт Сан-Лоран Блаубургундер Доль	Блауфрениш Мерло дель Тичино
Швейцария			Ой де Пердри			Вальдепеньяс	Рихоа, Рибера дель Дуэро, Тинто Наварра, Приорато
Испания	Розадо	Альбариньо Кава		Херес			
Португалия Новый Свет	Вино Верде Уайт Цифандель	Совиньон Блан	Фоме Блан	Шардоне Баррик	Мадера Портвейн	Рибатехо Пино Нуар	Алентехо, Дао, Байррадо Каберне Совиньон, Цифандель, Сира Пинотаж, Мальбек